



Βλαβιανός
κρύσταλλα ...από το 1912

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

400 SERIES - SPECIFICATIONS

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το τεστ που διενεργήθηκε για την Ευρωπαϊκή νόρμα 13541 και αφορά έκρηξη από βόμβα με TNT .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ BAR	ΧΡΟΝΟΣ to ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΒΑΡΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (kg/m²)
ER 1	0,5 - 1,0	>20	10	23
ER 2	1,0 - 1,5	>20	26	60
ER 3	1,5 - 2,0	>20	31	73
ER 4	2,0 - 2,5	>20	64	130

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΘΕΣΗ: Λεωφ. Δεκελείας 184, 136 77 Αχαρναί Αττικής
τηλ. 210 2406060, fax. 210 2463979, www.vlavianos.gr